

BENOR CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

BENOR

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

NR. 1538 / 10 / B1

Benaming product :

GEBROKEN BETONPUIN 0/40 MM

Gangbare benaming/
toepassing :

Onderfundering type I
volgens SB 250 versie 2.1

Toepasselijke normen:

NBN EN 13285 / PTV 406

EIGENSCHAPPEN

1. SAMENSTELLING: PTV 406

De fractie groter dan 4 mm heeft de volgende samenstelling:
in massapercentages:

- ° minimaal 90% aan gebroken betonpuin en gebroken natuurlijk steenachtig materiaal
- ° maximaal 10% aan materiaal van het type metselwerkpuin
- ° maximaal 5% aan ander steenachtig materiaal
- ° maximaal 5% aan koolwaterstofmengsels
- ° maximaal 0,5% aan niet-steenachtig materiaal
- ° maximaal 0,5% aan organisch materiaal

2. KORRELVERDELING: 0/40 UF₇OC₇₅G_V volgens NBN-EN 13285

| Zeven (mm) | Doorval (%) |
|------------|-------------|
| 80 | 100 |
| 40 | 75 - 99 |
| 20 | 47 - 87 |
| 2 | 15 - 75 |
| 0,063 | 0 - 7 |

**3. BESTANDDELEN DIE DE BINDING OF VERHARDING VAN HYDRAULISCH GEBONDEN MENGSELS
VERSTOREN:**

OS_{Pass}

Waarmerking VERGUNNINGHOUDER

Grondwerken Tony Soenens bvba
Doelstraat 142 - 8770 Ingelmunster
Tel. 051/30 67 96 - Fax 051/31 51 98
BTW BE 477 656 605 Registr. 05.13.1.1
HR Kortrijk 152635

io Slyn

Waarmerking CERTIFICATIE-INSTELLING



Dieter Verkeken

Uitgiftedatum :

17.06.2010

Bladnummer :

1 / 2

Geldigheidsdatum :

31.01.2013

Versie :

1

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat.
De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt **ENKEL** bevestigd indien **ELKE**
VRACHT geïdentificeerd is door een **ORIGINELE AFLEVERINGSBON** met oplopend volgnummer.

BENOR CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

BENOR

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

NR. 1538 / 10 / B1

4. AANVULLENDE KENMERKEN:

- 4.1. Kwaliteit van de fijne deeltjes : MB_{F10}
4.2. Droge volumieke massa : $\geq 1,50 \text{ Mg/m}^3$

NAAM EN ADRES VAN DE PRODUCTIE-EENHEID

Naam : Grondwerken Tony Soenens BVBA
Adres : Ooigemstraat 18
8710 Wielsbeke
Telefoonnummer : 051/ 30 67 96
Faxnummer : 051/ 31 51 98
e-mail : grondwerken.soenens@telenet.be

Waarmarking VERGUNNINGHOUDER

Grondwerken Tony Soenens bvba
Doelstraat 142 - 8770 Ingelmunster
Tel. 051/30 67 96 - Fax 051/31 51 98
BTW BE 477 656 605 Registr. 05.13.1.1
HR Kortrijk 152635

io Stijn

Waarmarking CERTIFICATIE-INSTELLING



LLLC
DIETOR VERKIJMON

Uitgiftedatum :

17.06.2010

Bladnummer :

2 / 2

Geldigheidsdatum :

31.01.2013

Versie :

1

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat.

De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt **ENKEL** bevestigd indien **ELKE VRACHT geïdentificeerd is door een ORIGINELE AFLEVERINGSBON met oplopend volgnummer.**