

# CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

**BENOR**

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

NR. 1538 / 10 / B4

Benaming product :

**GEBROKEN MENGPUIN 0/56 MM**

Gangbare benaming/  
toepassing :

Onderfundering type II  
volgens SB 250 versie 2.1

Toepasselijke norm :

NBN EN 13285 / PTV 406

## EIGENSCHAPPEN

1. SAMENSTELLING: PTV 406

De fractie groter dan 4 mm heeft de volgende samenstelling:

in massapercentages:

- ° minimaal 40% aan gebroken betonpuin en gebroken natuurlijk steenachtig materiaal
- ° minimaal 10% aan materiaal van het type metselwerkpuin
- ° maximaal 10% aan ander steenachtig materiaal + koolwaterstofmengsels
- ° maximaal 5% aan koolwaterstofmengsels
- ° maximaal 1,0% aan niet-steenachtig materiaal
- ° maximaal 0,5% aan organisch materiaal

2. KORRELVERDELING: 0/56 UF<sub>7</sub>OC<sub>85</sub>G<sub>U</sub> volgens NBN-EN 13285

Zeven (mm)	Doorval (%)
80	100
56	85 - 99
31,5	50 - 90
16	30 - 75
8	15 - 60
0,063	0 - 7

3. BESTANDDELEN DIE DE BINDING OF VERHARDING VAN HYDRAULISCH GEBONDEN MENGSELS  
VERSTOREN:

OS<sub>Pass</sub>

Waarmeding VERGUNNINGHOUDER

Waarmeding CERTIFICATIE-INSTELLING

Grondwerken Tony Soenens bvba  
Doelstraat 142 - 8770 Ingelmunster  
Tel. 051/30 67 96 - Fax 051/31 51 98  
BTW BE 477 656 605 Registr. 05.13.1.1  
HR Kortrijk 152635

*io Stijn*



*Michael Van Schelwegem*

*01/07/2011*

Uitgiftedatum :

*01/07/2011*

Bladnummer :

1 / 2

Geldigheidsdatum :

*31/01/2013*

Versie :

*1*

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat.  
De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt **ENKEL** bevestigd indien **ELKE**  
**VRACHT geïdentificeerd is door een ORIGINELE AFLEVERINGSBON met oplopend volgnummer.**

# CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

**BENOR**

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

NR. 1538 / 10 / B4

**4. AANVULLENDE KENMERKEN:**

- 4.1. Kwaliteit van de fijne deeltjes : MB<sub>F10</sub>
- 4.2. Droge volumieke massa :  $\geq 1,50 \text{ Mg/m}^3$

**NAAM EN ADRES VAN DE PRODUCTIE-EENHEID**

Naam : Grondwerken Tony Soenens BVBA  
 Adres : Ooigemstraat 18  
           8710 Wielsbeke  
 Telefoonnummer : 056/ 66 27 39  
 Faxnummer : 056/ 66 27 40  
 e-mail : info@grondwerken-soenens.be

**Waarmerking VERGUNNINGHOUDER**

Grondwerken Tony Soenens bvba  
 Doelstraat 142 - 8770 Ingelmunster  
 Tel. 051/30 67 96 - Fax 051/31 51 98  
 BTW BE 477 656 605 Registr. 05.13.1.1  
 HR Kortrijk 152635

*ie Stijn*

**Waarmerking CERTIFICATIE-INSTELLING**



*01/07/2011*  
*Michaël Van Schelpepen*

Uitgiftedatum : *01/07/2011*

Bladnummer : 2 / 2

Geldigheidsdatum : *31/01/2013*

Versie : *1*

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat.  
 De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt **ENKEL** bevestigd indien **ELKE**  
**VRACHT geïdentificeerd is door een ORIGINELE AFLEVERINGSBON met oplopend volgnummer.**